

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้มาประชุม

๑. นายนเรศ	จันเจริญ	ประธานสภาเทศบาล
๒. นายไชยา	โคตรหอม	รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายคำดี	รดารงค์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔. นายวิฑูรย์	กันหาโนน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕. นายอุทัย	ระดาร์งค์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๖. นางทัศนีย์	ปัญญาไว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๗. นายสวัสดิ์	วงภูตร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๘. นายนครินทร์	พรมมงคล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๙. นางวนิดา	แพงโพนทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๐. นายประจักษ์	ภาคมฤค	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๑. นายสุนทร	มงคลศิลา	เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม

- นายสมใจ พลศรีราช ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสัมภาส	สิงห์สนั่น	นายกเทศมนตรี
๒. นายลำดับ	แสงหิรัญ	รองนายกเทศมนตรี
๓. นางเข็มทิศ	ศรีรับขวา	ปลัดเทศบาล
๔. นางนันทภัทรพร	ในเสนา	ผู้อำนวยการกองคลัง

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ สำหรับการประชุมสภาวันนี้ ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติเกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง ซึ่งจะมีผลต่อชาวบ้านในตำบลเราโดยเฉพาะ ขอให้ท่านสมาชิกช่วยกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนคนรับเข้าสู่วาระต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภาฯ สำหรับรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้นได้สำเนาแจกจ่ายให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ครับ  
ถ้าไม่มี กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ  
มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาโปรดยกมือครับ  
-ไม่มี-

มีสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีโปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕  
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
(ประธานสภาฯงดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน  
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ  
เสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ มีท่านใด เห็นควรพิจารณา  
เป็นสามวาระ หรือพิจารณาสามวาระรวด เชิญครับ

รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม ขอเสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ สามวาระรวดเดียว ครับ  
เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม ขอเสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ สามวาระรวดเดียว  
เช่นเดียวกันครับ

สท.อุทัยฯ

สท.วนิดาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน ขอเสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ สามวาระรวดเดียว  
เช่นเดียวกันคะ

สท.ทัศนีย์ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน ขอเสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ สามวาระรวดเดียว  
เช่นเดียวกันกับ ท่าน สท.ทั้ง ๓ ท่านคะ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ สรุปที่ประชุม  
พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียว  
ผมขอมติที่ประชุมว่า อนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด  
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ สามวาระรวดเดียวหรือไม่ หากใครเห็นชอบอนุมัติ  
โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง  
- ไม่เห็นชอบ - เสียง  
- งดออกเสียง ๑ เสียง

ต่อไปขอเชิญท่านนายกชี้แจงหลักการเหตุผล การจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕  
ในวาระที่ ๑ (รับหลักการ) เชิญครับ

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านกระผมขอให้หลักการเหตุผลในการจัดทำ  
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

#### หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ  
การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองอันเป็นการ  
ช่วยลดปริมาณน้ำเสีย และปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ  
จึงได้จัดทำเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

**เหตุผล**

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้ตราเทศบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ให้กระทำได้โดยตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง พิจารณาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านพิจารณาครับ

ปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ดิฉันขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ สืบเนื่องจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดที่ใช้ภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการควบคุมมลพิษจากน้ำเสียและการบริหารจัดการน้ำเสียในครัวเรือน ร้านค้า อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลจึงได้จัดทำร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวขึ้น โดยการจัดทำร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวได้ผ่านอนุคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติฯ และคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติฯ มาแล้ว และเมื่อประกาศใช้เทศบัญญัติฯ เทศบาลจะได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวในเนื้อหาสาระของเทศบัญญัติฯ อีกครั้ง ซึ่งในร่างเทศบัญญัติฯ มีรายละเอียดการก่อสร้างบ่อดักไขมัน และแนวทางการดำเนินก่อนและหลังประกาศใช้เทศบัญญัติให้ประชาชนรับทราบ

ประธานสภาฯ

ท่านนายกฯ และท่านปลัดฯ ก็ได้ชี้แจงหลักการเหตุผล รายละเอียดของร่างเทศบัญญัติฯ ไปแล้ว ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถาม หรืออภิปรายประเด็นใดเชิญครับ

สท.สวัสดิ์ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงร่างเทศบัญญัติฯ ในแต่ละข้อกระผมเห็นด้วยที่จะมีกฎข้อบังคับในการจัดการปัญหามลพิษที่ของชุมชนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของชุมชนได้ เนื่องจากชุมชนจะขยายตัวอีกมาก และกระผมอยากให้ทางเทศบาลได้ให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์การจัดทำร่างเทศบัญญัติฯ ทราบอย่างทั่วถึงกันและต่อเนื่อง ก่อนที่ทางเทศบาลจะลงพื้นที่ทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งครับ

สท.นครินทร์ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยในการจัดทำร่างเทศบัญญัติเรื่องนี้ครับ แต่ก็อยากฝากให้เทศบาลได้บังคับใช้ ให้เหมือนกันไม่ว่าบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ ร้านค้าเล็กร้านค้าใหญ่ จะได้เป็นแบบอย่างเดียวกัน มาตรฐานเดียวกันและเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำที่จะเกิดขึ้นครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ อีกหรือไม่ครับ มีหรือไม่ครับ

- ไม่มี-

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไปก็จะให้ท่านสมาชิกได้ลงมติในวาระที่ ๑ (รับหลักการ) ในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดฯ ครับ

กระผมจะถามว่าสมาชิกท่านใดไม่เห็นควรรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือ

ครับ

ไม่มี-

กระผมจะถามต่อไปว่าสมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ

-ยกมือ ๑๐ ท่าน-

ที่ประชุม - เห็นชอบรับหลักการ	๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบรับหลักการ	- เสียง
- งดออกเสียง	๑ เสียง

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) เรียนท่านประธานสภาฯ ก่อนเข้าสู่วาระที่ ๒ กระผมเสนอขอพักการประชุมครับ

รองประธานสภาฯ

-พักการประชุม ๑๐ นาที-

-เริ่มการประชุม เวลา ๑๑.๑๐ น.-

ประธานสภาฯ

หลังจากที่พักการประชุมแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอะไร เพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ไม่มี-

ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ)

เนื่องจากสภาฯ ได้มีมติอนุมัติ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณาในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ) นั้น ให้ที่ประชุมสภาฯ ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติในข้อใดบ้าง หรือไม่ครับ

ไม่มี-

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิม โปรดยกมือครับ

ไม่มี-

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิม โปรดยกมือครับ

-ยกมือ ๑๐ ท่าน-

ที่ประชุม - เห็นชอบคงไว้ร่างเดิม	๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ	- เสียง
- งดออกเสียง	๑ เสียง

ประธานสภาฯ

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ (การลงมติ) เห็นชอบการตราเป็นเทศบัญญัติฯ ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีอภิปราย ดังนั้น กระผมจะขอมติที่ประชุม ครับ

กระผมจะถามว่าสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ

ไม่มี-

กระผมจะถามต่อว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ

- ยกมือ ๑๐ ท่าน-

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง

- ไม่เห็นชอบ - เสียง

- งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียงฯ)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือ แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อคณะผู้บริหาร หรือติดตามการดำเนินงานของผู้บริหารเชิญครับ

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขออนุญาตให้ผู้ช่วยการคลังรายงานสถานะการเงินการคลัง ณ ปัจจุบัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณให้ทางสภารับทราบครับ

ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯดิฉันขอรายงานสถานะการเงินของเทศบาล ณ ปัจจุบัน (รายงานตามเอกสาร) ค่ะ

สท.ไชยาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ จากการประชุมครั้งที่ผ่านมเทศบาลรายงานว่าในปีนี้มีเงินเข้าในระบบเกินกว่าที่ประมาณการไว้และจะสามารถดำเนินโครงการก่อสร้างได้หลายโครงการ แต่ตอนนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วยังไม่เห็นมีโครงการไหนได้ดำเนินการเลยเพราะเหตุใด ขอให้ชี้แจงด้วยครับ

ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภาฯ ซึ่งจากที่ดิฉันรายงานให้ที่ประชุมทราบเมื่อช่วงเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ข้อมูลการเงินที่รายงานมีความผิดพลาดในการจัดทำข้อมูลละ โดยสรุปตอนนี้เทศบาล ยังไม่เงินเพียงพอที่จะสามารถนำมาทำโครงการก่อสร้างได้ค่ะ ถ้ามีเงินเข้ามาในระบบจะรีบแจ้งทางท่านนายกฯทราบค่ะ

สท.สวัสดิ์ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมอยากฝากท่านนายกฯ ถ้ามีงบประมาณเข้ามาในช่วงท้ายปีงบประมาณ ขอให้ดำเนินการกับถนนบ้านเหล่ากาชาดด้วยนะครับ เพราะถนนเส้นนั้นเป็นถนนหลัก ที่คนสัญจรบ่อยจึงอยากฝากให้ดำเนินการครับ

สท.นครินทร์

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมอยากให้ท่านนายกฯช่วยพัฒนาบริเวณรอบหนองไหลที่ขุดลอก ให้สวยงามดูดี อย่างเช่นการปลูกต้นไม้รอบหนองเพื่อให้มีร่มรื่นปลูกหญ้ากันดินพังทลาย ซึ่งเราจะได้ใช้ประโยชน์จากสถานที่นี้ได้หลายอย่างครับ

ประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ

ถ้าไม่มีอะไร กระผมก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระผมขอปิดประชุม ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.


(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายสุนทร มงคลศิลา)

เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นายคำดี รัตรงค์)

สมาชิกสภา เขต ๑

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางวนิดา แพงไพนทอง)

สมาชิกสภา เขต ๒

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอุทัย รัตรงค์)

สมาชิกสภา เขต ๑

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายนเรศ จันเจริญ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง